

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ

Заботясь о наших клиентах, предлагаем лучшее.


КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



310

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



311

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее





312

Высота рельефа
6 мм




Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



313

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

18x24

24x30

30x40

40x60

50x70

КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



314



Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом~

Узнать
подробнее



315



Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом~


Узнать
подробнее





316

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



317

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

18x24

24x30

30x40

40x60

50x70

КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.




318

Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



319

Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее





Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

18x24

24x30

30x40

40x60

50x70

КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



Опустела без тебя земля...

322

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом ~

Узнать
подробнее



и в памяти,
и в сердце...

323

Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен
серым цветом ~

Узнать
подробнее





Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



Высота рельефа
6 мм

Контур рельефа
выделен
серым цветом

Узнать
подробнее



ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

18x24

24x30

30x40

40x60

50x70

КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



330


Контур рельефа
выделен серым цветом

Узнать
подробнее





Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен серым цветом

Узнать
подробнее



ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

Рекомендуется
для стелы 50x100 см

Рекомендуется
для стелы 60x120 см

Для стелы
с индивидуальными
размерами

40x80

50x100

60x120

КЕРАМОГРАНИТ АРТ-РЕЛЬЕФ


ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА ИМЕЮТ ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ ИЗДЕЛИЮ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАМЛЯЮТ ПОРТРЕТ, ПРИДАВАЯ ИЗДЕЛИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНУ, ДЕЛАЯ ЕГО ВИЗУАЛЬНО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ И ИМЕЮЩИМ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД.



332



Высота рельефа
6 мм



Контур рельефа
выделен серым цветом

Узнать
подробнее





ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОНЕРОВ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА (+850°C)

Возможные размеры (см)

Рекомендуется для стелы 50x100 см	Рекомендуется для стелы 60x120 см	Для стелы с индивидуальными размерами
40x80	50x100	60x120

РИТУАЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТАБЛИЧЕК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ. ИЗОБРАЖЕНИЕ НАНОСИТСЯ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ. СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ.

Фамилия
Имя

Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000 - 00.00.0000 T70A

Фамилия
Имя

Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000 - 00.00.0000 T71A

Фамилия
Имя

Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000-00.00.0000 T72A

Фамилия
Имя

Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000 - 00.00.0000 T73A

Фамилия
Имя


Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000 - 00.00.0000 T74A

Фамилия
Имя


Фамилия
Имя
Отчество

00.00.0000-00.00.0000 T75A



Т76Б

Т76А



Т77Б

Т77А



Т78Б

Т78А



Т79Б

Т79А



Т80А

Т80Б



Т81А

Т81Б

ЦВЕТ ТАБЛИЧКИ

А

СЕРЕБРИСТЫЙ

Б

ЗОЛОТИСТЫЙ
(ПОКРЫТИЕ
НИТРИД ТИТАНА)

РАЗМЕРЫ ТАБЛИЧКИ (СМ)

15X20

20X30

СЛИТНЫЕ НАДПИСИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЛИТНЫЕ НАДПИСИ изготавливаются из нержавеющей стали
толщиной 4 мм. СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ.

Варианты шрифтов

400А

Фамилия

Имя

Отчество

11.05.1908 26.01.2023

400Б

Фамилия

Имя

Отчество

11.05.1908 26.01.2023

401А

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 12.03.1911

401Б

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 12.03.1911

402А

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 **12.03.1911**

402Б

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 **12.03.1911**

403А

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 **12.03.1911**


403Б

Фамилия

Имя

Отчество

12.03.1911 **12.03.1911**



При одинаковой ширине надписи высота букв зависит от количества знаков в слове. Смотри пример:

Костин
Константинов

Варианты цвета




Сребристый.
(полированная
нержавеющая сталь)



Золотистый.
(полированная
нержавеющая сталь
с покрытием нитрида
титана)

Способ крепления

Крепится с помощью металлических штифтов. Штифты установлены с тыльной стороны.



Рекомендуемая ширина надписи в зависимости от размера стелы

Ширина стелы	Ширина надписи
40 см	30 см
50 см	40 см
60 см	50 см



По вопросам качества обслуживания,
а так же с любыми
замечаниями и предложениями
по работе компании "Сфера"
Вы можете связаться с нашим специалистом
по телефону горячей линии
ежедневно с 9-00 до 21-00

+7(916) 122-11-35